

APLICACIÓN

Automoción	✓	✓
Montaje	✓	✓
Montaje/suspensión	✓	✓

muy apropiada ✓
 excelentemente apropiada ✓ ✓

DESTORNILLADOR RECTO PRO

Referencia	2809913170
Par de trabajo	3 - 8 Nm
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	480 litros minuto
Nivel de vibración	0,5 m/s
Revoluciones	1.800 rpm
Peso	1,2 kg
Nivel sonoro	84 dB (A)
Dimensiones	251 x 150 x 98
Diámetro de manguera	10 mm



Destornillador compacto con embrague ajustable para uso profesional en sectores de madera y metalurgia.

Ajuste simple de par en el anillo de ajuste exterior permite un trabajo flexible.

Cambio sencillo de herramienta.

Sin sobreapretar o romper tornillos embrague ajustable evita el apriete excesivo y la rotura de tornillos.

Menos fatiga de trabajo adecuada para colgar en equilibradores.



Destornillador recto PRO

Destornillador compacto para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera

Tirador ergonómico, antideslizante

Ruido extremadamente bajo debido al silenciador de aire de escape

Ajuste del par sin tallo en la parte exterior del anillo de ajuste que permite un trabajo flexible

Apropiado para colgar los contrapesos



