

## APLICACIÓN

Automoción



Sector maderero



Sector metalúrgico



muy apropiada ✓

excelentemente apropiada ✓ ✓



## ATORNILLADOR 10 mm COMP PRO

Referencia 2809913190

Par de trabajo 3 - 8 Nm

Presión máxima 6,3 bar

Consumo de aire 480 litros minuto

Potencia 0,4 kw

Revoluciones 2.000 rpm

Peso 1, kg

Nivel sonoro 88,7 dB (A)

Nivel de vibración 0,2 m/s

Diámetro de manguera 10 mm

Dimensiones 188 x 43 x 150

**Taladro potente** para uso profesional en los sectores de madera metalúrgia y talleres de automóviles.

**Mandril sin llave** permite un intercambio rápido de brocas

**Fácil uso** debido al gatillo controlable sensible y al interruptor estrecho izquierdo - derecho

**Protección del usuario** gracias al escape de aire a través del agarre y el silenciador integrado.

**Menos fatiga de trabajo** debido a la forma ergonómica y al peso ligero de 1 kg.

## Taladro 10 mm Comp PRO

**Taladro potente para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera y en los talleres de coches**

Carcasa compuesta muy ligera y ergonómica

Cambio del funcionamiento de giro con una sola mano para ahorrar tiempo

Muy silencioso gracias al silenciador incorporado

**Mandril sin llave** permite un intercambio rápido de brocas

**Menos fatiga de trabajo** gracias a su forma ergonómica y su carcasa compuesta ligera de 1, kg

**Fácil de usar** debido al gatillo sensible y el interruptor estrecho izquierdo – derecho

**Menos circulación de polvo** gracias al escape de aire a través del agarre

**Silencioso** debido al silenciador integrado



