

Ficha técnica



APLICACIÓN

Amolado de esquinas	✓
Desbarbado	✓ ✓
Rectificado de soldadura	✓ ✓
Corte de metales	✓ ✓

muy apropiada ✓
excelentemente apropiada ✓ ✓

AMOLADORA ANGULAR 125 COMP PRO

Referencia	2809913202
Potencia	0,66 kw
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	660 litros minuto
Peso	0,4 kg
Revoluciones	12.000 rpm
Medidas del disco	125/22 mm
Nivel sonoro	85,3 dB (A)
Nivel de vibración	6,5 m/s
Diametro de manguera	10 mm
Dimensiones	229 x 207 x 92 mm



Potente amoladora angular para uso profesional en el sector metalúrgico.

Cambio rápido de disco gracias al bloqueo del husillo

Uso universal el agarre lateral del mango puede situarse tanto a derecha o izquierda, valida para personas diestras o uzrdas.

Protección del usuario facil ajuste de la cubierta de Protección.

Menos fatiga laboral debido a la forma ergonómica y un peso de 2 kg.



Amoladora angular 125 Comp PRO

Amoladora angular potente para uso profesional en la industria metalúrgica

Cambio de disco abrasivo increíblemente rápido gracias al tope del husillo

El mango lateral de goma puede instalarse para personas zurdas y diestras

Cubierta protectora que se puede ajustar sin herramientas, como protección anti-chispas

Para muelas abrasivas estándar de hasta 125 mm de diámetro



